



CATALOGUE

2025

IMPLANTATION DE CABINES DE PEINTURE

Secteur Automobile & Industriel



www.matlocindus.fr

Table des matières - Catalogue 2025

Présentation MATLOC INDUS	4
Qui sommes-nous ?	4
Nos clients et secteurs d'activité	5
Notre métier : technicité, qualité et proximité	5
Présentation des équipements	6
Carrosserie	6
A 7200 – Cabine de peinture VU et VL	6
E 7200 – Cabine de peinture électrique	8
Panneaux endothermiques	10
Levage	12
Pont élévateur double ciseaux 1m80 PE-1838	12
Pont élévateur double rampes 1m20 PE-1235	14
Pont élévateur mobile 1m40 PE-1428	16
Jantes	18
Étuve à Jantes EJ-02	18
Étuve à Jantes EJ-04	20
Tour à jantes automatique TJ-28	22
Dévoileuse de jantes DH-1026	24
Cabine de Sablage CS-OL	26
Nos services	28
Maintenance et Entretien	28
Livraison et Installation	28
Achat ou Location	28
Devis personnalisé et gratuit	29
Conclusion	29
Des projets sur-mesure	29
Nos valeurs	29
Notre engagement pour l'avenir	30

Catalogue 2025

Présentation MATLOC INDUS

Votre partenaire, spécialiste d'implantation de cabine de peinture automobile sur-mesure



Mat Loc Indus vend des **Cabines de peinture, Solutions et Équipements de traitement de surface** pour les professionnels.

Créée en octobre 2020, MATLOC Indus est située au cœur de la zone artisanale de Kervendras, à Sulniac (56250), dans le Grand Ouest de la France.

Avec une expertise solide et une localisation stratégique, nous

sommes idéalement placés pour répondre aux besoins des professionnels de la région et au-delà.

Qui sommes-nous ?

MATLOC Indus, avec une **expérience de plus de 10 ans**, est une jeune entreprise dynamique, **spécialisée dans la location, l'entretien, la pose et la vente d'équipements industriels**.

Notre domaine de prédilection : les cabines de peinture, mais également une large gamme de produits pour les ateliers de carrosserie, garages automobiles et



industriels.

Nous allions **expertise technique, proximité géographique et prix compétitifs** pour proposer des solutions adaptées à vos besoins.

Nos clients et secteurs d'activité

MATLOC Indus s'adresse à une clientèle variée, allant des carrossiers et concessionnaires automobiles aux administrations, artisans locaux et grands groupes industriels. Nos équipements et services sont conçus pour répondre aux exigences des professionnels en matière de qualité, de durabilité et de performances.

Nous intervenons principalement dans les domaines suivants :

- **Carrosserie automobile** : solutions complètes pour garages et concessionnaires.
- **Industrie automobile** : équipements pour constructeurs et sous-traitants.
- **Artisanat et PME locales** : solutions adaptées à des ateliers de toutes tailles.
- **Administrations et collectivités** : équipements pour les parcs automobiles publics.

Notre métier : technicité, qualité et proximité

Nous proposons des solutions clés en main, adaptées aux besoins spécifiques de chaque client :

- **Cabines de peinture** pour voitures et véhicules utilitaires légers,
- **Aires de préparation** et sécheurs,
- **Ponts élévateurs** et équipements de levage,
- **Équipements pour jantes** (étuves, dévoileuses, tours à jantes).



Présentation des équipements

Carrosserie

A 7200 – Cabine de peinture VU et VL


Une cabine de peinture pour allier efficacité, fiabilité et qualité



La cabine de peinture A 7200 est spécialement conçue pour les véhicules utilitaires (VU) et légers (VL).

Grâce à ses dimensions généreuses, sa puissance de ventilation élevée et ses matériaux de construction de qualité supérieure, elle garantit des résultats impeccables, tout en optimisant la productivité.

Polyvalente et performante, elle offre une large gamme d'options pour s'adapter aux besoins spécifiques des ateliers de peinture.



Cabine de peinture A 7200 - Caractéristiques techniques

Description	Standard	Option
Dimensions utiles	L: 6900 mm l: 4000 mm H: 2650 mm	H: 3000 mm
Puissance Ventilation	Turbine en prise direct Débit soufflage : 32000 m3/h Débit extraction: 32000 m3/h Moteurs soufflage et extraction : 2*11K	
Structure	Panneaux isolés laine de roche Couleur blanc	
Portes	1 porte de service 1 porte de façade 3 vantaux	
Caillebotis	Galvanisé 600KG/Roue	Galvanisé 1000KG/Roue
Structure basse	Soubassement métallique Rampe extérieure	Rampe pneumatique
Éclairages	Angles à 45°C et mural - 64 LED	
Chauffage	Electrique endothermique 30Kw 2380x490x39 mm 5 pcs 2380x890x39 mm 5 pc	
Commande	Pupitre de commande manuel	Pupitre de commande digitale

E 7200 – Cabine de peinture électrique

Une cabine de peinture électrique pour améliorer le rendement tout en préservant l'environnement



La cabine de peinture E 7200 est une **solution moderne et écologique**, conçue pour offrir des performances de haut niveau tout en **minimisant l'impact environnemental**.

Grâce à ses dimensions généreuses, sa puissance de ventilation et ses caractéristiques techniques avancées, elle répond aux besoins des professionnels travaillant sur des véhicules utilitaires (VU) et légers (VL).

Avec un **système de chauffage innovant** et un fonctionnement optimisé, cette cabine permet d'augmenter la productivité tout en **réduisant les coûts énergétiques**.



Cabine de peinture E 7200 - Caractéristiques techniques

Description	Standard	Option
Dimensions utiles	L: 6900 mm l: 4000 mm H: 2650 mm	H: 3000 mm
Puissance Ventilation	Turbine en prise direct Débit soufflage : 32000 m3/h Débit extraction: 32000 m3/h Moteurs soufflage et extraction : 2*11K	
Structure	Panneaux isolés laine de roche Couleur blanc	
Portes	1 porte de service 1 porte de façade 3 vantaux	
Caillebotis	Galvanisé 600KG/Roue	Galvanisé 1000KG/Roue
Structure basse	Soubassement métallique Rampe extérieure	Rampe pneumatique
Éclairages	Angles à 45°C et mural - 64 LED	
Chauffage	Electrique endothermique 30Kw 2380x490x39 mm 5 pcs 2380x890x39 mm 5 pc	
Commande	Pupitre de commande manuel	Pupitre de commande digitale

Panneaux endothermiques


Panneaux endothermiques pour améliorer votre rendement tout en préservant l'environnement



Les panneaux endothermiques constituent une **solution innovante et écologique pour le chauffage** ciblé dans vos cabines de peinture.

Grâce à leur conception optimisée, ces panneaux offrent une montée rapide en température, un contrôle précis des zones de chauffe et une utilisation sans consommation électrique supplémentaire.

Idéaux pour les ateliers professionnels, ils garantissent une **efficacité énergétique maximale tout en réduisant l'impact environnemental**.



Panneaux endothermiques - Caractéristiques techniques

Description	Standard	Nombre
Dimensions panneaux 4 KW	2380*890*39 mm	5
Dimensions panneaux 2 KW	2380*490*39 mm	5
Structure	Panneaux en aluminium Couleur blanc	
Puissance Totale	30 KW	
Commande	Indépendante	1

Levage

Pont élévateur double ciseaux 1m80 PE-1838

Un pont élévateur pensé pour tous vos véhicules, dans tous vos espaces



Le pont élévateur double ciseaux 1m80 est l'outil incontournable pour les professionnels et les particuliers exigeants.

Robuste, fiable et compact, il est conçu pour simplifier vos interventions sur une grande variété de véhicules, des berlines aux SUV, en passant par les monospaces et les breaks.

Avec sa capacité de levage de 3,8 tonnes et une hauteur de travail confortable de 1,86 m (avec tampons), il garantit une **accessibilité optimale pour vos travaux** sur l'échappement, l'arbre de transmission, ou encore la boîte de vitesse.

Pont élévateur double ciseaux PE 1838 - Caractéristiques techniques

Description	Unité	Paramètre technique
Hauteur maximale	mm	1800
Capacité de levage	Tonne	3,8
Pompe hydraulique	Nbr	1
Puissance motrice	Kw	Puissance moteur 2,2 Kw-16A
Verrouillage crémaillère	type	Sécurité électrique
Tension	V	220
Jeux de tampons	Nbr	2 Jeux de 4 tampons de 3cm et 6cm
Vérin hydraulique	Nbr	Deux vérins hydrauliques avec vanne parachute
Poids chassie	Kg	650

Pont élévateur double rampes 1m20 PE-1235

Un pont élévateur idéal pour tous vos véhicules



Le pont élévateur 1,20 m est conçu pour faciliter l'entretien et les réparations de vos véhicules.

Robuste, fiable et facile à utiliser, il s'adapte aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels.

Son design compact et sa hauteur de levage optimisée en font un équipement incontournable pour **travailler efficacement dans des espaces restreints**.

Pont élévateur double rampes PE 1235 - Caractéristiques techniques

Description	Unité	Paramètre technique
Hauteur maximale	mm	1200
Capacité de levage	Tonne	3,5
Pompe hydraulique	Nbr	1
Puissance motrice	Kw	Puissance moteur 2,2 Kw-16A
Verrouillage crémaillère	type	Sécurité électrique
Tension	V	220
Jeux de tampons	Nbr	2 Jeux de 4 tampons de 3cm et 6cm
Vérin hydraulique	Nbr	Deux vérins hydrauliques avec vanne parachute
Poids chassie	Kg	550

Pont élévateur mobile 1m40 PE-1428

Un pont élévateur idéal pour tous vos travaux de réparation et d'entretien



Le pont élévateur mobile PE-1428, d'une hauteur maximale de 1,40 m, est conçu pour s'adapter à une large gamme de véhicules.

Sa capacité de levage de 2,8 tonnes le rend parfaitement adapté aux particuliers et aux professionnels.

Compact, mobile et sécurisé, il offre une **solution fiable pour les travaux de réparation et d'entretien, même dans des espaces réduits.**



Pont élévateur mobile PE 1428 - Caractéristiques techniques

Description	Unité	Paramètre technique
Hauteur maximale	mm	1400
Capacité de levage	Tonne	2,8
Pompe hydraulique	Nbr	1
Puissance motrice	Kw	Puissance moteur 2,2 Kw-16A
Verrouillage crémaillère	type	Sécurité électrique
Tension	V	220
Jeux de tampons	Nbr	Deux tampons 3 cm et deux de 13 à 18 cm
Vérin hydraulique	Nbr	Deux vérins hydrauliques avec vanne parachute
Poids chassie	Kg	400
Poids de la centrale	Kg	50

Jantes

Étuve à Jantes EJ-02

Étuve à jantes pour le traitement thermique de vos jantes



L'étuve à jantes EJ-02 est un modèle compact et économique, conçu pour le traitement simultané de deux jantes.


Idéale pour les ateliers spécialisés en **entretien et réparation de jantes**, cette étuve assure **un séchage ou une cuisson homogène et rapide** grâce à ses performances optimisées.

Son faible encombrement et sa consommation réduite en font un choix judicieux pour les professionnels recherchant un **équipement efficace et rentable**.

Étuve à jantes EJ 02 - Caractéristiques techniques

Description	Unité	Paramètre technique
Nombre de jantes	unitaire	2
Dimension intérieure	mm	700*650*500
Puissance moteur principale	kw	3,5
Tension	V	220
Plage de temps chauffe	mm	1 - 999

Étuve à jantes pour le traitement thermique de vos jantes



L'étuve à jantes EJ-04 est une solution professionnelle conçue pour le traitement simultané de quatre jantes.

Ce modèle, à la fois compact et performant, offre une excellente capacité tout en maintenant une **faible consommation énergétique**.

Idéal pour les ateliers de réparation et d'entretien, il permet **un séchage ou une cuisson rapide et uniforme des jantes**, quelle que soit leur taille.

Étuve à jantes EJ 04 - Caractéristiques techniques

Description	Unité	Paramètre technique
Nombre de jantes	unitaire	4
Dimension intérieure	mm	1480*800*800
Puissance moteur principale	kw	9
Tension	V	380
Plage de temps chauffe	mm	1 - 999

Tour à jantes automatique TJ-28

Tour à Jantes Automatique et performante pour vos réparations et rénovation de jantes



Le tour à jantes automatique TJ-28 est spécialement conçu pour la réparation et la rénovation des jantes en alliage d'aluminium.

Doté d'une technologie avancée, comme la détection laser et des réglages automatiques, il garantit **une précision exceptionnelle et une utilisation simplifiée.**

Cet équipement performant prend en charge des jantes allant jusqu'à 28 pouces, offrant ainsi une polyvalence idéale pour les ateliers professionnels.

Tour à jantes automatique TJ 28 - Caractéristiques techniques

Description	Unité	Paramètre technique
Diamètre de tournage	mm	780
Vitesse de rotation	Tr/min	0 - 3000
Avance de coupe	mm/min	0,1-2500
Puissance électrique	Kw	5,5
Tension	V	380/220
Précision machine outils	mm	0,01
Taille de la machine	mm	1250*1325*1710

Dévoileuse de jantes DH-1026

La dévoileuse de jantes DH-1026 indispensable pour les ateliers de réparation de jantes



La dévoileuse de jantes DH-1026 est un outil hydraulique conçu pour redresser efficacement des jantes de 10 à 26 pouces.

Précise et robuste, elle permet de **corriger les déformations des jantes** en un minimum de temps, tout en garantissant **une manipulation sûre et intuitive**.

Sa conception avancée en fait un choix idéal pour les professionnels exigeants, souhaitant offrir un service de qualité supérieure.

Dévoileuse de jantes DH 1026 - Caractéristiques techniques

Description	Unité	Paramètre technique
Taille de réparation jantes	pouces	10 - 26
Vérin hydraulique	unitaire	3
Puissance pompe hydraulique	Kw	0,75
Puissance moteur principale	Kw	1,1
Tension	V	220
Pression hydraulique max	T	10
Taille de la machine	mm	1180*520*2150

Cabine de Sablage à Ouverture Latérale pour vos opérations de sablage



La cabine de sablage CS-OL est un équipement professionnel conçu pour réaliser des opérations de sablage précises et efficaces.

Grâce à son ouverture latérale pratique, elle permet de **manipuler facilement des pièces volumineuses ou complexes**.

Polyvalente et robuste, cette cabine est idéale pour **le nettoyage, le décapage et la préparation de surfaces** dans des ateliers industriels ou de réparation.

Cabine de sablage CS OL - Caractéristiques techniques

Description	Unité	Paramètre technique
Tête de sablage	unitaire	1
Buse carbure	unitaire	3
Gants de sablage	unitaire	1 paire
Tension	V	380
Dimension ouverture latérale	mm	900*800*600
Dimension de la machine	mm	1480*1070*1760

Nos services

Maintenance et Entretien

Des experts à votre service pour des équipements toujours opérationnels

Nos **techniciens spécialisés, rigoureusement formés**, assurent l'entretien et la maintenance de vos équipements dans le respect des normes en vigueur.

Nous proposons des pièces détachées parfaitement adaptées à vos installations, accompagnées de garanties solides et de contrats sur-mesure.

Que ce soit pour **un contrôle, une mise en service, ou un dépannage urgent**, notre équipe est là pour répondre à vos besoins avec professionnalisme.

Ce que nous offrons :

- Contrôles techniques et diagnostics réguliers.
- Mise en service initiale et conseils d'utilisation.
- Dépannage rapide et assistance personnalisée.
- Fourniture et approvisionnement en pièces détachées de qualité.
- Contrats de maintenance pour une tranquillité d'esprit à long terme.
- Accompagnement évolutif pour anticiper vos besoins.

Livraison et Installation

Des équipements fiables, livrés et installés par des experts

Nous assurons la livraison rapide de vos équipements, avec un service de pose réalisé par nos techniciens expérimentés.

Chaque installation est effectuée selon des **standards élevés pour garantir des performances optimales et une sécurité maximale**.

Achat ou Location

Flexibilité adaptée à vos besoins

Que vous souhaitiez investir à long terme ou bénéficier d'une solution temporaire, nous proposons des formules d'achat et de location adaptées à vos activités.

Vous bénéficiez ainsi d'une grande souplesse pour gérer vos équipements sans compromettre la qualité.

Devis personnalisé et gratuit

Des solutions sur mesure pour répondre à vos exigences

Nous réalisons des **études approfondies** pour vous fournir **un devis détaillé** et transparent, en tenant compte de vos spécificités et de votre budget.

Contactez-nous dès aujourd'hui pour bénéficier d'un **accompagnement personnalisé dans le choix et l'installation de vos équipements** !

- **Adresse** : 13 rue Gustave Eiffel, ZA de Kervendras, 56250 Sulniac, France.
- **Email** : contact@matlocindus.fr

Pour des solutions fiables, compétitives et adaptées à vos besoins, choisissez MATLOC Indus, votre expert en équipements industriels.

Conclusion

Des projets sur-mesure

Nous accompagnons nos clients à chaque étape de leur projet, en offrant des prestations personnalisées :

- **Études de faisabilité et conseils** sur l'organisation fonctionnelle des espaces.
- **Plans d'agencement optimisés** selon vos besoins spécifiques.
- **Sélection des équipements** et des processus technologiques adaptés à votre activité.
- **Installation et mise en service** sur tout le territoire national.

Nos valeurs

Chez MATLOC Indus, nous mettons un point d'honneur à respecter des valeurs fondamentales qui guident notre activité :

- **Proximité** : Être à l'écoute de nos clients et répondre rapidement à leurs besoins.
- **Qualité** : Proposer des équipements robustes et performants, certifiés aux normes en vigueur.

- **Accompagnement** : Fournir un support technique, des conseils et un suivi client exemplaire.
- **Expertise** : S'appuyer sur notre savoir-faire et notre expérience pour offrir les meilleures solutions.
- **SAV** : Garantir une assistance rapide et fiable pour assurer la continuité de votre activité.

Notre engagement pour l'avenir

En s'appuyant sur notre expertise technique et notre vision à long terme, MATLOC Indus ambitionne de devenir un leader dans le secteur des équipements industriels.

Nous nous engageons à innover, à répondre aux défis réglementaires et à offrir des produits respectueux de l'environnement.



COMPOSITION

